



Instrukcja montażu 90851

- Ⓜ Mounting Instructions
- Ⓜ Notice de Montage
- Ⓜ Instrucciones de Montaje
- Ⓜ Istruzione per l'Installazione
- Ⓜ Instrucoes de montagem
- Ⓜ Montage Voorschrift
- Ⓜ Monteringsvejledning
- Ⓜ Montageanvisning
- Ⓜ Asennusohje
- Ⓜ Montasjeveiledning
- Ⓜ Instrukcja montażu

345...



IP 65      





230-240 V 0/50-60Hz

max. 2,8 kg



LED

NORKA





A




B



C





D



91-12-000326-01-d 000 / 90851

NORKA




 „Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist.“
 „Oprawa przeznaczona także do pomieszczeń z zagrożeniem pożarowym spowodowanym pyłem lub elementami włóknistymi”

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
und Elektrogesellschaft
Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
Sportallee 8
D-22335 Hamburg
Niemcy

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28

info@norka.de
www.norka.de

Przedstawiciel:

KRULEN
TECHNIKA ŚWIETLNA

Kontakt
al. Stanów Zjednoczonych 20
PL-03964 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 616 60 54
Tel.: +48 22 616 62 73

info@krulen.com.pl
www.krulen.com.pl